

Descripción del producto

Descripción

Equipo para la medición de tanques estacionarios a distancia.

Especificaciones físicas

Materiales


Sensor

- Policarbonato de Alta densidad, retardante de flama y protección UV

Caja Wifi

- ABS+PC, con retardante de flama y protección UV

Dimensiones (cm)



Peso

0.250 kg

Fijación	Sensor • Dos tornillos #6-32 x 3/4" Caja Wifi • Fijación magnética al tanque estacionario
-----------------	---

Especificaciones eléctricas

Alimentación	2 Baterías AA de 1.5 VCD (litio)
Consumo	Activo: 80mA Max Reposo: 1uA Max
Tiempo de vida	Baterías Alcalinas • 113 días (3.7 meses), Temp 0°C a 40°C Baterías Litio • 937 días (31.26 meses). Temp -40°C a 60°C

Especificaciones comunicación

Interfaz de comunicación	- Tipo: Wifi 2.4 Ghz. - Alcance: 50 mts en línea de vista.
---------------------------------	--

Especificaciones metrológicas

Unidad de medición	% de Tanque
Dispositivos de medición	Sensor de efecto hall

Empaque	
Dimensiones	• Largo: 15 cm. • Ancho: 15 cm. • Alto: 6 cm.
Peso	• 0.3 Kg.
Contenido (packing list)	• 1 pieza TM100 Wifi 2.0 • 1 pieza Carátula indicadora de nivel. • 2 piezas Tornillos 6-32 x ¾". • 1 pieza Antena wifi. • 1 pieza Cubierta contra agua.