



Ri505DT

REGISTRO ELECTRÓNICO INTELIGENTE
PARA LA DESCARGA DE TRANSPORTE
DE GAS LP

Descripción del producto

Descripción


Registro electrónico inteligente para la descarga de transporte de Gas LP

Especificaciones físicas

Materiales

Registro de aluminio libre de cobre
Pedestal de lámina de acero
Condulets de aluminio libre de cobre clase III a prueba de explosión

Dimensiones (cm)



Peso

21.0 kg

Especificaciones eléctricas

Alimentación y consumo	110-240 VCA 0.1 A sin accesorios 3.0 A con accesorios
Salidas de energía	Salidas de potencia (4x) 110-240 VCA @ 2.0 A Medidores 24 VCC @ 1.0 A Vías 12 VCC @ 0.01 A Sensor de presión 12 VCC @ 4-20 mA

Especificaciones comunicación

Alámbrica	RS-485 <ul style="list-style-type: none">- 1 Km de cableado (max).- Hasta 100 equipos conectados en bus.
------------------	--

Especificaciones metrológicas

Unidad de medición	Kg (kilogramos) Lts (Litros) Lbs (Libras) Gal (Galones)
Dispositivos de medición	SFT100 NexGen, Red Seal RML2000 Micromotion, RedSeal
Incertidumbre de medición	0.5% en 20,000 lts a un flujo de 250-550 lts/min.
Compensación por temperatura	Compensación volumétrica a 20°C <ul style="list-style-type: none">• A partir de versión KAA UPDATE 52• Requiere dispositivo SENSOR DE TEMPERATURA DT/CA 72-022-2043-V

Especificaciones de seguridad

Certificación	NOM-001-SCFI-1993 Seguridad eléctrica
----------------------	---------------------------------------

Sistema requerido (u opcional)

SGC DT	72-038-1058 SGC Web Descarga de Transporte
---------------	--

Empaque	
Dimensiones	<p>Caja Pedestal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Largo: 139 cm.• Ancho: 27 cm.• Alto: 30 cm. <p>Caja Accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Largo: 32 cm.• Ancho: 26 cm.• Alto: 16 cm.
Peso	<p>Caja Pedestal:</p> <ul style="list-style-type: none">• 21 Kg. <p>Caja Accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 Kg.
Contenido (packing list)	<p>Caja Pedestal:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 pieza Ri505 DT.• 1 pieza Tag Rfid tipo Pulsera.• 1 pieza Tag Rfid tipo Llaverito.• 1 pieza Arnés 6 mts para medidor. <p>Caja Accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 pieza Condulet controlador de válvula.• 1 pieza Condulet sensor de presión.