



Ri505 *ME*

REGISTRO ELECTRÓNICO INTELIGENTE
PARA LA MEDICIÓN DE ENTRADAS DE
GAS LP A TU ESTACIÓN DE SERVICIO

Descripción del producto

Descripción


Registro electrónico inteligente para la medición de entradas de Gas LP a tu estación de servicio.

Especificaciones físicas

Materiales

Registro de aluminio libre de cobre
Pedestal de lámina de acero
Condulets de aluminio libre de cobre clase III a prueba de explosión

Dimensiones (cm)



Peso

21.0 kg

Especificaciones eléctricas

Alimentación y consumo	110-240 Vca 0.1 A sin accesorios 3.0 A con accesorios
Salidas de energía	Salidas de potencia (4x) 110-240 Vca @ 2.0 A Medidores 24 Vcc @ 1.0 A

Especificaciones comunicación

Alámbrica	RS-485 - 1 Km de cableado (max) - Hasta 100 equipos conectados en bus
-----------	--

Especificaciones metrológicas

Unidad de medición	Kg (kilogramos) Lts (Litros) Lbs (Libras) Gal (Galones)
Dispositivos de medición	Medidores Desplazamiento Positivo • Coreprocessor 2014 - 72-022-0034-V • Coreprocessor 2015 - 72-022-0153-V - o A partir de versión KAA UPDATE 13 Medidores Masicos: • SFT100, SFT200 NexGen, Red Seal • RML2000 Micromotion, RedSeal - o CORE 700 u CORE 800

Especificaciones de seguridad

Certificación

NOM-001–SCFI-2018 Seguridad eléctrica

Sistema requerido (u opcional)

SGC DT

72-038-1029 SGC ESTACIÓN